

**CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

6/2022.

JEGYZŐKÖNYV



**Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 04-ei rendkívüli üléséről**

Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Iktatószám: CS/88-8/2022

6. számú JEGYZŐKÖNYV

Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 04. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Cserhátsurány Község Önkormányzata hivatalos helyiségében. (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.)

Tanácskozási és szavazati joggal jelen van:

Katulin Károly	polgármester
Jusztin Eleonóra	alpolgármester

Összesen: 2 fő

Igazoltan távol van:

Hovanecz István	képviselő
Suhaj Kitti Mária	képviselő
Takácsné Mészáros Mária	képviselő

Összesen: 3 fő

Tanácskozási joggal jelen van:

Petrás Judit	jegyző
--------------	--------

Az ülést vezeti:

Katulin Károly	polgármester
----------------	--------------

A jegyzőkönyvet vezeti:

Petrás Judit	jegyző
--------------	--------

Katulin Károly polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésén megjelenteket. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a megválasztott polgármester jelen van, a képviselő-testület 4 megválasztott tagjából 1 fő van jelen. Igazoltan távol van: Hovanecz István képviselő, Suhaj Kitti Mária képviselő, Takácsné Mészáros Mária képviselő. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 2 fővel határozatképtelen, ezért a képviselő-testület ülését bezárom.



Katulin Károly
polgármester

k.m.f.

Petrás Judit
jegyző



CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TESTÜLETI ANYAG





Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 04-ei rendkívüli ülésére

JELLENLÉTI ÍV

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 04. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Tanácskozási és szavazati joggal jelen van:

1. Katulin Károly polgármester
2. Juszti Eleonóra alpolgármester
3. Hovanecz István képviselő
4. Suhaj Kitti Mária képviselő
5. Takácsné Mészáros Mária képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

1. Petrás Judit jegyző





**Cserhátsurány Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.
Telefon: +36-35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany

MEGHÍVÓ

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2022. május 04. (szerda) 16.00 órára

összehívom,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Cserhátsurány Község Önkormányzata (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.)

Napirendi javaslat:

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

- 1. NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívás megtárgyalása**
Előterjesztő: Petrás Judit jegyző
- 2. Tájékoztatás a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6-11/2022. ált. számú hatósági figyelmeztetéséről és kötelezéséről**
Előterjesztő: Katulin Károly polgármester
- 3. Vállalkozási szerződés kötése a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft.-vel**
Előterjesztő: Katulin Károly polgármester

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező kérdés, hozzászólás, egyéb észrevétel

Kelt: Cserhátsurány, 2022. május 03.




Katulin Károly
Cserhátsurány Község Önkormányzata
polgármester



Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2022. május 04-ei rendkívüli ülésére

1. Napirend: NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívás
megtárgyalása

Előterjesztés típusa: írásbeli

Előterjesztő: Petrás Judit jegyző

Készítette: Petrás Judit jegyző

A képviselő-testület a javaslat megtárgyalása során nyílt ☒
zárt ☐ ülést tart.

A képviselő-testület döntése határozat ☒
rendelet ☐

A képviselő-testület a döntést nyílt ☒
titkos ☐ szavazással hozza.

A javaslat elfogadásához egyszerű ☒
minősített ☐ többség szükséges.

A javaslat elfogadásához név szerinti szavazás szükséges ☐
nem szükséges ☒



Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel!
Petrás Judit s.k. jegyző





**Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: 06/35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (4) bekezdésben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva törvényességi felhívással élt, mivel Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelete nem került közzétételre a Nemzeti Jogszabálytár felületén, valamint az 5., 7-9 számú rendeletek is hiányoztak.

A Kormányhivatal NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívása az írásbeli előterjesztésben teljes terjedelmével megtalálható.

A Kormányhivatal 2022. május 16. napjáig kérte, hogy a felhívásban foglaltak elfogadásáról, esetleges egyet nem értéséről és annak indokáról, valamint a megtett intézkedésekről (rendelet közzététele) tájékoztatást kapjon.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a fent hivatkozott számú törvényességi felhívásban megállapított hiányosságok 2022. április 21. napján megszüntetésre kerültek, amellyel egyidejűleg a Kormányhivatal tájékoztatása is megtörtént.

Kérem a képviselő-testületet az NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívás megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Kelt: Cserhátsurány, 2022. május 03.




Petrás Judit

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

___/2022. (V. ___) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte az „NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívás megtárgyalása” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület úgy határoz, hogy az NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törvényességi felhívás elfogadásáról a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályát tájékoztassa.

Felelős: Petrás Judit jegyző

Határidő: 2022. május 16.



NÓGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: NO/TFO/ 157-49 /2022.

Ügyintéző: Kaszás Liliána

Telefon: 32/620-736

E-mail: hajas.liliana@nograd.gov.hu

Tárgy: Törvényességi felhívás

Katulin Károly
Polgármester úr útján

Cserhátsurány Község Önkormányzata
képviselő-testülete részére

Petrás Judit
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője részére

Cserhátsurány

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Jegyző Asszony!

Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (4) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörben eljárva, az alábbi

törvényességi felhívással élek:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Mötv. 51. §-a értelmében:

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.

(2) Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni. A saját honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is közzéteszi. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A jegyző kormányrendeletben meghatározottak szerint gondoskodik az önkormányzati rendelet kormányhivatal részére történő megküldéséről.

Hatósági Főosztály

Törvényességi Felügyeleti Osztály

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Tel: (32) 620-735, Fax: (32) 620-196, e-mail: torvenyesseg@nograd.gov.hu

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 4/A. §-a alapján a jegyző a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által működtetett Integrált Jogalkotási Rendszer igénybevételevel gondoskodik az önkormányzati rendelet kihirdetését követő öt munkanapon belül az önkormányzati rendelet és valamennyi időállapot szerinti egységes szerkezetű szöveg Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételéről.

Fent hivatkozott jogszabályokkal ellentétben, Cserhátsurány Község Önkormányzata képviselő-testületének 2021. évben a zárszámadásról szóló rendelete nem került közzétételre a Nemzeti Jogszabálytár felületén, valamint az 5., 7-9. számú rendeletek is hiányoznak.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdésében foglaltak alapján felhívom, hogy a törvényességi felhívás elfogadásáról (határozat formájában), esetleges egyet nem értéséről és annak indokáról, valamint a megtett intézkedésekről (rendelet közzététele)

2022. május 16. napjáig

írásban tájékoztasson.

A rendelet vizsgálata során észlelt jogszabálysértések megszüntetése érdekében a korábban kibocsátott NO/TFO/10-162/2021. iktatószámú törvényességi felhívásra a megtett intézkedésről vagy egyet nem értésről a Kormányhivatal tájékoztatást nem kapott. Tájékoztatom, hogy jelen törvényességi felhívás ismételt eredménytelensége esetén a Kormányhivatal az Mötv. 132. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásával fog eljárni.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a törvényességi felhívás eredménytelen, ha az érintett

- a) a törvényességi felhívásban foglalt határidő lejártáig nem tesz intézkedést a jogszabálysértés megszüntetése érdekében,
- b) által a törvényességi felhívásban foglaltak alapján tett intézkedés nem szünteti meg a jogszabálysértést, vagy újabb jogszabálysértést idéz elő,
- c) nem ért egyet a törvényességi felhívásban foglaltakkal, és az erről szóló tájékoztatást követően a fővárosi és megyei kormányhivatal megítélése szerint a jogszabálysértés továbbra is fennáll,
- d) a törvényességi felhívásban foglalt határidő lejártáig a fővárosi és megyei kormányhivatalt nem tájékoztatja.

Salgótarján, 2022. április 13.

Tisztelettel:

dr. Szabó Sándor kormány megbízott
nevében és megbízásából:





Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2022. május 04-ei rendkívüli ülésére

2. Napirend: Tájékoztatás a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6-11/2022. ált. számú hatósági figyelmeztetéséről és kötelezéséről

Előterjesztés típusa: írásbeli

Előterjesztő: Katulin Károly polgármester

Készítette: Petrás Judit jegyző

A képviselő-testület a javaslat megtárgyalása során nyílt ☒ zárt ☐ ülést tart.

A képviselő-testület döntése határozat ☒ rendelet ☐


A képviselő-testület a döntést nyílt ☒ titkos ☐ szavazással hozza.

A javaslat elfogadásához egyszerű ☒ minősített ☐ többség szükséges.

A javaslat elfogadásához név szerinti szavazás szükséges ☐ nem szükséges ☒



Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel!
Petrás Judit s.k. jegyző





**Cserhátsurány Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2022. május 04-ei rendkívüli ülésének 2. számú, a „Tájékoztatás a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6-11/2022. ált. számú hatósági figyelmeztetéséről és kötelezéséről” című napirendi ponthoz az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés áttekintésére és a határozati javaslat elfogadására!

Kelt: Cserhátsurány, 2022. május 03.



Katulin Károly
Katulin Károly

Cserhátsurány Község Önkormányzata
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

___/2022. (V. ___) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „Tájékoztatás a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6-11/2022. ált. számú hatósági figyelmeztetéséről és kötelezéséről” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6-11/2022. ált. számú hatósági figyelmeztetését és kötelezését megismerte és tudomásul vette.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabálytalanságok megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket végrehajtására.

Felelős: Katulin Károly polgármester

Határidő: azonnal

Cserhátsurányi község
Önkormányzati hivatal
2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

2022. 03. 28.

Iktatási szám: 36220-6/2022
Előadó: Kádár
Ellátó: Kádár

Tárgy: Hatósági figyelmeztetés és kötelezés
szabálytalanságok megszüntetésére
Hiv. szám: -
Ügyintézőjük: -
Ügyintéző: Kecskés Bence tű. főhadnagy
Telefon: 70/390-0444
E-mail: balassagyarmatkk.ho@katved.gov.hu

HATÁROZAT

A Cserhátsurány Község Önkormányzatát (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.) (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi szabályok megsértése miatt

figyelmeztetem,

és az alábbi szabálytalanságok megjelölt határidőn belüli megszüntetésére, és annak a tűzvédelmi hatóság felé történő igazolására

kötelezem:

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szent István Tagiskolája (2676 Cserhátsurány, Szabadság út 28.) vonatkozásában

1. A villamos berendezések tűzvédelmi megfelelőségét az egész épületre vonatkozóan (az iskola épülete, a tornaterem, valamint az ezeket összekötő tornatermi folyosó) igazolja!
2. A villámvédelmi rendszer megfelelőségét a teljes épületegyüttes (az iskola épülete, a tornaterem, valamint az ezeket összekötő tornatermi folyosó) vonatkozásában igazolja!
3. Az épületegyüttes egy helyről történő tűzeseti leválasztását biztosítsa!

Határidő: Az 1., 2. pont tekintetében a kézhezvételt követő 45. nap, a 3. pont tekintetében a kézhezvételt követő 60. nap.

Az igazolás módja: írásban a <https://ugyfelportal.katved.gov.hu/> címen elérhető Integrált Hatósági Rendszer (IHR) Ügyfélportálján keresztül, annak üzemképtelensége esetén Hivatali kapun keresztül, a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség címére.

Figyelmeztetem, amennyiben a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telik el, hatóságom hivatalból eljárást indít, mely során a kötelezettel szemben tűzvédelmi bírság szabható ki.

A határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz címzett, hatóságomhoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a

döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A határozat elleni fellebbezés 5.000 forint, melyet a fellebbezési iraton illetékbélyeggel a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú Eljárási illetékbevételei számlára átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint az ügyszám feltüntetésével kell megfizetni. Ha a fellebbezésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja, vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

INDOKOLÁS

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (a továbbiakban: Kirendeltség) a Cserhátsurány Község Önkormányzata (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.) tulajdonában lévő 2676 Cserhátsurány, Szabadság út 28. szám alatti Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szent István Tagiskolája területén 2022. január 25-én átfogó tűzvédelmi ellenőrzést hajtott végre. Az ellenőrzésen Bóta Bernadett Éva, tagintézmény-vezető vett részt.

A tűzvédelmi szabálytalanságokkal kapcsolatban a Kirendeltség 2022. január 27-én nyilatkozattételre szólította fel, mind az iskolát fenntartó Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságát (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.), mind pedig az ingatlan tulajdoni jogával rendelkező Cserhátsurány Község Önkormányzatát (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.).

A Kirendeltség felé megtett nyilatkozatok alapján a Kirendeltség 2022. február 28-án hivatalból hatósági eljárás indított tűzvédelmi szabálytalanságok, hiányosságok ügyében.

Az ellenőrzés során az alábbi szabálytalanságok, hiányosságok kerültek megállapításra:

ad.1./ A kifestőszűrtű, erősáramú villamos berendezés időszakos tűzvédelmi megfelelőségét igazoló dokumentumát a helyszíni ellenőrzés során bemutatták, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján a felülvizsgáló a tornatermet, valamint a tornatermi folyosót nem vizsgálta, azok tűzvédelmi megfelelősége nem igazolt.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tűzvédelmi törvény) 18. § (1) bekezdése alapján „a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.”

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 277. § (1) bekezdése alapján a villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat

a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszüntetett, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

Az Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás témakörű 12.4:2021.07.15. azonosítószámú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 8.2.1. számú fejezeteinek előírásai alapján a különböző létesítmények és építmények kifestésű erősáramú villamos berendezéseinek szabványos állapotát (tűzvédelmi szempontból is) jogszabályban előírt rendszeres időszakonként vizsgálja felül a jogosult személy.

- ad.2./ Az iskola épületén, a tornatermi folyosó épületrészen, valamint a tornatermi épületen egybefüggő villámvédelmi rendszer van kiépítve. Az épület villámvédelmi rendszerének időszakos tűzvédelmi megfelelőségét igazoló dokumentációját a helyszíni ellenőrzés során bemutatták, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján a felülvizsgáló a tornatermen, valamint a tornatermi folyosó épületén lévő villámvédelmi rendszert nem vizsgálta, azon részek - és így egybefüggően az egész épület - villámvédelmi megfelelősége nem igazolt.

Az OTSZ 280. § (2) bekezdése alapján a nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, **egyéb esetben legalább 6 évenként**, a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, **felül kell vizsgáltatni** és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

- ad.3./ A helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy az egész épület egy helyről, egy mozdulattal az elektromos hálózatról nem választható le. Az egész épület két külön helyen lévő tűzeseti főkapcsoló egyidejű lekapcsolásával lehet teljesen az elektromos hálózatról leválasztani.

A 36220/6-1/2022.ált. számú helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben a tűzeseti főkapcsoló kialakításával kapcsolatban a tagintézmény-vezető a következő nyilatkozatot tette: „*A tornatermi épületrész külső homlokzatán 2020. tavaszán lett kiépítve egy áramtalanító főkapcsoló, az épületben egyéb elektromos felújításról nincs tudomásunk. (kivéve: napelemes rendszer)*”

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tűzvédelmi törvény) 18. § (1) bekezdése alapján „a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.”

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 135. § (1) bekezdése alapján „*Az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen.*”

A Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelme témakörű 7.4:2020.01.22. azonosítószámú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 6.1.2.2 számú fejezeteinek előírásai alapján:

„A tűzeseti főkapcsolók elhelyezése megfelelő, ha

a) olyan helyen vannak elhelyezve, amely az építményben kialakuló tűz esetén a beavatkozó tűzoltó számára jól megközelíthető, és

b) olyan magasságban vannak elhelyezve, hogy működtetésük a beavatkozó tűzoltó számára segédeszköz (pl. létra) nélkül lehetséges,

c) egymás közelében vannak elhelyezve úgy, hogy az építmény (vagy építmény- rész) tűzeseti lekapcsolása áttekinthető módon elvégezhető. (Megjegyzés 2: Az egymás közelében, áttekinthető módon történő elhelyezést úgy kell értelmezni, hogy a tűzeseti kapcsolók helyzetét (a lekapcsolás pillanatnyi állapotát) a beavatkozó tűzoltó képes legyen anélkül átlátni, hogy eközben helyzetet kellene változtatnia)”

A létesítmények esetében a villamos berendezések központi leválasztásának biztosítását a korábbi tűzvédelmi követelményeket meghatározó jogszabályok is előírták.

A hatósági ellenőrzés szabályait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 98–102. §-a határozza meg.

Az Ákr. 101. § (1) bekezdés a) pontja alapján, ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást.

Az Ákr. 104. § (3) bekezdése a) pontja alapján: *„A hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az ismert ügyfelet a hatóság értesíti. Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt, vagy az eljárást megszünteti”*

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.) 2. § (1) és (2) bekezdései alapján a közigazgatási szabályszegésért való felelősség megállapítása esetén a közigazgatási hatóság közigazgatási szankciót alkalmaz. Közigazgatási szankciót azzal a természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben lehet alkalmazni, akinek, illetve amelynek a közigazgatási szabályszegésért való felelősségét a közigazgatási hatóság megállapította.

A Tűzvédelmi törvény 11.§ (1) d) pontja szerint kötelezettségeiket megsértőkkel szemben figyelmeztetést alkalmaz, vagy tűzvédelmi bírságot szab ki.

A Szankciótörvény 2. § (3) bekezdés a) pontja alapján közigazgatási szabályszegés esetén közigazgatási szankcióként figyelmeztetés alkalmazható.

A szankció törvény 6 § (3) és (4) bekezdései szerint figyelmeztetés alkalmazásának akkor van helye, ha közigazgatási szabályszegés elkövetése miatt más szankció nem alkalmazható, vagy ha a közigazgatási szabályszegés az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható, valamint ha a közigazgatási szabályszegést elkövető ügyféllel szemben az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, és a kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz

A felhívásban meghatározott kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményről a szankció törvény 9.§ (2) bekezdése, tűzvédelmi törvény 11.§, valamint a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet) 1. melléklete alapján adtam tájékoztatást.

Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapul.

Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztam.

Határozatom az Ákr. 80. § (1) bekezdésén, valamint a Tűzvédelmi törvény 11. § (1) bekezdés d) pontján alapul. Hatáskörömet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az Ákr. 116. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a rendvédelmi szerv helyi szervének határozata ellen fellebbezésnek van helye, melyet az Ákr. 118. § (3) bekezdése szerint a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. A fellebbezés elbírálására a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogosult. A fellebbezési eljárásra az Ákr. 116-119. §-a az irányadó. A fellebbezési illeték összegét és befizetésének módját az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése és 73. § (1) bekezdése határozza meg.

Kelt: Balassagyarmat, *elektronikus bélyegző szerint*

Okolenszki Gábor tű. alezredes
kirendeltségvezető

Melléklet: -
Terjedelem: 5 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: Irattár (elektronikusan)
Cserhátsurány Község Önkormányzata (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.)(biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali Kapu)

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. ☎: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmatkk.tit@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító: 314539318

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36220/6-11/2022.ált.



Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2022. május 04-ei rendkívüli ülésére

3. Napirend: Vállalkozási szerződés kötése a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft.-vel

Előterjesztés típusa: írásbeli

Előterjesztő: Katulin Károly polgármester

Készítette: Petrás Judit jegyző

A képviselő-testület a javaslat megtárgyalása során nyílt ☒
zárt ☐ ülést tart.


A képviselő-testület döntése határozat ☒
rendelet ☐

A képviselő-testület a döntést nyílt ☒
titkos ☐ szavazással hozza.

A javaslat elfogadásához egyszerű ☒
minősített ☐ többség szükséges.

A javaslat elfogadásához név szerinti szavazás szükséges ☐
nem szükséges ☒

Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel!
Petrás Judit s.k. jegyző





**Cserhátsurány Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2022. május 04-ei rendkívüli ülésének 3. számú, a „Vállalkozási szerződés kötése a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft.-vel” című napirendi ponthoz az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés áttekintésére és a határozati javaslat elfogadására!

Kelt: Cserhátsurány, 2022. május 03.



Katulin Károly
Cserhátsurány Község Önkormányzata
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

 /2022. (V.) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „*Vállalkozási szerződés kötése a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft.-vel*” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Cserhátsurány Község Önkormányzata (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.), mint ajánlatkérő által indított beszerzési eljárásban a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. (3163 Karancsság, Kossuth út 58.) ajánlattevőt nyertesnek kihirdeti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével vállalkozási szerződést kössön.

INDOKOLÁS

A Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. (3163 Karancsság, Kossuth út 58.) benyújtott ajánlata érvényes, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette a beszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában.

Felelős: Katulin Károly polgármester
Határidő: azonnal

Tárgy **Ajánlat megküldése**
Feladó Kiss Herczeg <kisherceg105@gmail.com>
Címzett <polgarmester@cserhatsurany.hu>
Dátum 2022-04-21 12:46

- Árajánlat tűzvédelmi feladatok.pdf(~581 KB)
- Árajánlat villámvédelem.pdf(~590 KB)

Tisztelt Katulin Károly Polgármester úr!

Mellékelten megküldjük a katasztrófavédelmi ellenőrzés során feltárt hibákra vonatkozó ajánlatunkat.

--

Üdvözlettel:

Balcza Tünde
ügyintéző

Kisherceg
Tűz-és Munkavédelmi Kft.
3163 Karancsság, Kossuth út 58.
www.kishercegtuzvedelem.hu
Tel/fax: 06-32-418-474; mobil: 06-20-210-4065

Cserhatsurányi körös	
Önkormányzat	
2876 Cserhatsurány, Kossuth út 58.	
Érkezett	
2022. 04. 22	
Ikt. sz.: 25/220-7/2022	
Előadó:	
Ellátó:	
Katalin	



Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Please consider the environment before printing this email.



Kisherceg Tűz és Munkavédelmi Kft.

3163 Karancsság, Kossuth út 58.

TEL/FAX: 06-32-418-474; Mobil: 06 20/210-4065; E-mail: kisherceg105@gmail.com

Cserhátsurány Község Önkormányzat
Katulin Károly Polgármester

Cserhátsurány

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Az NMKI Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6/2022 ált. ikt. számú hatósági figyelmeztetés tárgyú határozat hiányosságainak megszüntetésére Cégünk az alábbi árajánlatot adja, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Cserhátsurány Szabadság út 28. szám, és a Szabadság út 30. szám alatt lévő épületek, és az összekötő folyosó hiányosságainak kijavítására vonatkozóan:

1. Főépület egy helyről történő áramtalanítása, tornaterem és a folyosó elektromos javításának elvégzése, tűzvédelmi megfelelőségének igazolása

- Anyagköltség: 242.000 Ft + Áfa
- Munkadíj: 230.000 Ft + Áfa

2. Napelemrendszer üzembe helyezését cégünk nem tudja vállalni.

3. TVSz kiürítésszámitás (tornaterem) 15.000 Ft + Áfa

Fenti árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!

A Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. kijelenti, hogy jogosult megnevezett tevékenységek végzésére, megfelelő végzettséggel rendelkezik, és az általa elvégzett feladatok szakmai helyességéért garanciát vállal.

Karancsság, 2022. április 20.

Üdvözlettel:

Herczeg Zoltán
ügyvezető

Kisherceg
Tűz- és Munkavédelmi Kft.
3163 Karancsság, Kossuth út 58.
Adószám: 25036947
Cégjegyzék szám: 12-Cg-000417
Törz: 15918001-00000000-4065
Tel: +36 32 418 474



Kisherceg

Tűz- és Munkavédelmi Kft.

3163 Karancsság, Kossuth út 58.

Tel/Fax: 06-32-418-474; Mobil: 06-20-210-4065, mail.: kisherceg105@gmail.com



Kisherceg Tűz és Munkavédelmi Kft.

3163 Karancsság, Kossuth út 58.

TEL/FAX: 06-32-418-474; Mobil: 06 20/210-4065; E-mail: kisherceg105@gmail.com

Cserhátsurány Község Önkormányzat
Katulin Károly Polgármester

Cserhátsurány

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Az NMKI Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6/2022 ált. ikt. számú hatósági figyelmeztetés tárgyú határozat hiányosságainak megszüntetésére Cégünk az alábbi árajánlatot adja, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Cserhátsurány Szabadság út 28. szám és a Szabadság út 30. szám alatt lévő épületek, villámvédelmi megfelelőségének igazolására, a tornaterem és tornatermi folyosó vonatkozásában.

- Anyagköltség: 415.000 Ft+ÁFA
- Munkadíj, emelőkosárhasználattal: 380.000 Ft+ÁFA

Fenti árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!

A Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. kijelenti, hogy jogosult megnevezett tevékenységek végzésére, megfelelő végzettséggel rendelkezik, és az általa elvégzett feladatok szakmai helyességéért garanciát vállal.

Karancsság, 2022. április 20.

Üdvözlettel:

Herczeg Zoltán
ügyvezető

Kisherceg
Tűz- és Munkavédelmi Kft.
3163 Karancsság, Kossuth út 58.
Adószám: 25038947-2-12
Cégjegyzék szám: 12-09-000517
Számla: 10918001-60000074-00000000
Tel: +36 32-418-474



Kisherceg

Tűz- és Munkavédelmi Kft.

3163 Karancsság, Kossuth út 58.

Tel/Fax: 06-32-418-474; Mobil: 06-20-210-4065, mail.: kisherceg105@gmail.com



Tárgy **Ajánlat**
Feladó Dorottya Kiss <piroprezent@gmail.com>
Címzett <polgarmester@cserhatsurany.hu>
Dátum 2022-04-21 12:57

- Ajánlat .pdf(~596 KB)
- Ajánlat villám.pdf(~629 KB)

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldjük ajánlatainkat.

Üdvözlettel:
Kiss Dorottya
ügyvezető



Piro Prezent Kft.
3100 Salgótarján, Március 15 u. 16. fsz.1

adószám: 27309838-2-12

E-mail: piroprezent@gmail.com

Cserhátsurány Község Önkormányzat

Cserhátsurány


Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Cím!

A Piro Prezent Kft. felelős vezetőjeként, a **Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium**, alatt lévő épületek, (tornaterem és tornatermi folyosó) **villámvédelmi megfelelőségének igazolására 850.000 Ft + Áfa** ajánlatot adjuk.

Salgótarján, 2022.04.20

Tisztelettel:


Kiss Dorottya
ügyvezető

Piro Prezent Kft.
3100 Salgótarján, Március 15 út 16/A/1
Adószám: 27309838-2-12
Cégjegyzékszám: 01-09-353245
Bsz.: 11741017-24155568

Piro Prezent Kft.
3100 Salgótarján, Március 15 u. 16. fsz.1
adószám: 27309838-2-12
E-mail: piroprezent@gmail.com

Cserhátsurány Község Önkormányzat

Cserhátsurány

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Cím!

A Piro Prezent Kft. felelős vezetőjeként, az alábbi ajánlatot teszem, a **Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban**, megállapított hibák kijavítására az alábbi ajánlatot adjuk:

Főépület egy helyről történő áramtalanítása, a tornaterem és a folyosó javítása, dokumentálása	
Munkadíj	237.800 Ft
Anyagköltség	258.500 Ft
Kiüritésszámitás (tornaterem)	23.000 Ft
Napelemrendszer üzembe helyezése	nem tudjuk vállalni.

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

Salgótarján, 2022.04.20

Tisztelettel:


Kiss Dorottya
Piro Prezent Kft. ügyvezető
3100 Salgótarján, Március 15. u. 16/A/1
Adószám: 27309838-2-12
Cégjegyzékszám: 01-09-353245
Bsz.: 11741017-24155586

Tárgy **Ajánlat**
Feladó Work Fire <salgosafety@gmail.com>
Címzett <polgarmester@cserhatsurany.hu>
Dátum 2022-04-21 13:25

- árajánlat Cs_surány villám.pdf(~329 KB)
- árajánlat Cs_surány.pdf(~548 KB)

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük árajánlatunkat.

Üdvözlettel:

Král Anikó
ügyvezető

Salgó Safety Kft.

3100 Salgótarján, Móricz Zsigmond út 16.
Telefon: +36 32/418-014

soundcube

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2676 Cserhátsurány, Rákóczi út 3.
2022. 04. 22.

Iktatási szám	CS/220-9/2022
Előadó	
Lap	1/1
Előírás	Katolán

Salgó Safety Kft.

3100 Salgótarján, Dugél puszta 3.

Tel: 06 32/418-014 Mobil: 06 20/503-2870 E-mail: salgosafety@gmail.com



Cserhátsurány Község Önkormányzat
Katulin Károly Polgármester

Tárgy: Árajánlat

Cserhátsurány

Tisztelt Cím!


Hivatkozással, megkeresésükre, az alábbi ajánlatot adjuk a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban, a tornaterem és tornatermi folyosó villámvédelmének kialakítására:

Anyagköltség és munkadíj 857.000 Ft+ Áfa

Cégünk kijelenti, hogy jogosult megnevezett tevékenységek végzésére, megfelelő végzettséggel rendelkezik, és az általa elvégzett feladatok szakmai helyességéért garanciát vállal.

Salgótarján, 2022.04.20.

Tisztelettel:


Král Anikó
Salgó Safety Kft.
3100 Salgótarján, Dugél puszta 3.
Asz : 26213776-2-12
Cg : 12-09-010072
Bsz : 55400187-16837102

Salgó Safety Kft.

3100 Salgótarján, Dugél puszta 3.

Tel: 06 32/418-014 Mobil: 06 20/503-2870 E-mail: salgosafety@gmail.com



Cserhátsurány Község Önkormányzat
Katulin Károly Polgármester

Tárgy: Árajánlat

Cserhátsurány

Tisztelt Cím!

Hivatkozással, megkeresésükre, az alábbi ajánlatot adjuk a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban (Katasztrófavédelmi ellenőrzésen talált hibák kijavítására), az alábbi ajánlatot adja:

Főépület egy helyről történő áramtalanítása, valamint a tornaterem és a tornatermi folyosó javításának elvégzése, tűzvédelmi megfelelőségének igazolása:

1. Anyagköltség:	259.000 Ft + Áfa
2. Munkadíj:	236.900 Ft + Áfa


Kiüritésszámitás (tornaterem) 25.000 Ft + Áfa

Napelemrendszer üzembe helyezését cégünk nem tudja vállalni

Cégünk kijelenti, hogy jogosult megnevezett tevékenységek végzésére, megfelelő végzettséggel rendelkezik, és az általa elvégzett feladatok szakmai helyességéért garanciát vállal.

Salgótarján, 2022.04.20.

Tisztelettel:


Král Anikó
Salgó Safety Kft.
3100 Salgótarján, Dugél puszta 3.
Asz.: 26213776-2-12
Cg: 12-09-010072
Bsz: 55400187-16837102