

**CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

7/2022.

JEGYZŐKÖNYV



**Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 05-ei rendkívüli üléséről**

Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Iktatószám: CS/88-9/2022

7. számú

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 05. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Cserhátsurány Község Önkormányzata hivatalos helyiségében. (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.)

Tanácskozási és szavazati joggal jelen van:

Katulin Károly	polgármester
Jusztin Eleonóra	alpolgármester
Hovanecz István	képviselő
Takácsné Mészáros Mária	képviselő

Összesen: 4 fő

Igazoltan távol van:

Suhaj Kitti Mária	képviselő
-------------------	-----------

Összesen: 1 fő

Tanácskozási joggal jelen van:

Petrás Judit	jegyző
--------------	--------

Az ülést vezeti:

Katulin Károly	polgármester
----------------	--------------

A jegyzőkönyvet vezeti:

Petrás Judit	jegyző
--------------	--------

Katulin Károly polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésén megjelenteket. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a megválasztott polgármester jelen van, a képviselő-testület 4 megválasztott tagjából 3 fő van jelen. Suhaj Kitti Mária képviselő igazoltan távol van. A képviselő-testület ülése 4 fővel határozatképes. A képviselő-testület rendkívüli ülését megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Jusztin Eleonóra alpolgármestert és Hovanecz István képviselőt javaslom.

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

Katulin Károly polgármester: A képviselő-testület rendkívüli ülésének napirendi pontjaira a meghívó szerinti tartalommal kívánok javaslatot tenni. Kérem, akinek új napirendi pont felvételére javaslata van, az jelezze.

Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Javaslat új napirendi pont felvételére nem érkezett.

Katulin Károly polgármester: Javaslom, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülésének napirendi pontjait a meghívó szerinti napirendi pontoknak megfelelően fogadja el a képviselő-testület. Kérem, aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Katulin Károly polgármester: Megállapítom, hogy Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal

meghozza az alábbi határozatot:

43/2022. (V. 05.) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testül) úgy határoz, hogy a képviselő-testület 2022. május 05-ei rendkívüli ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

- 1. NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívás megtárgyalása**
Előterjesztő: Petrás Judit jegyző
- 2. Tájékoztatás a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6-11/2022. ált. számú hatósági figyelmeztetéséről és kötelezéséről**
Előterjesztő: Katulin Károly polgármester
- 3. Vállalkozási szerződés kötése a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft.-vel**
Előterjesztő: Katulin Károly polgármester

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező kérdés, hozzászólás, egyéb észrevétel

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület 2022. május 05 – ai rendkívüli ülését az elfogadott napirendi pontok alapján vezesse.

Felelős: Katulin Károly polgármester
Határidő: azonnal

Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

II. Napirend

1. NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívás megtárgyalása

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 1. melléklete -

Katulín Károly polgármester: Átadom a szót Petrás Judit jegyzőnőnek.

Petrás Judit jegyzőnő: Megkaptátok az anyagot, elolvastátok, ezzel kapcsolatban van-e kérdésetek? Ha van, arra válaszolok.

Katulín Károly polgármester: Nincs hozzászólás. Kérem, a megismert anyagot, aki elfogadja, az kézfelnüjtással jelezze.

Szavazás

Katulín Károly polgármester: Megállapítom, hogy Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal

meghozza az alábbi határozatot:

44/2022. (V. 05.) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte az „NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívás megtárgyalása” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület az NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törvényességi felhívás elfogadásáról a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályát tájékoztassa.

Felelős: Petrás Judit jegyző

Határidő: 2022. május 16.

2. Tájékoztatás a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6-11/2022. ált. számú hatósági figyelmeztetéséről és kötelezéséről

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 2. melléklete -

Katulán Károly polgármester: A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, ahogy felszólított minket, én azonnal próbáltam, vagyis tárgyaltam mindenkivel. Felhívtam Kecskés Bence tűzoltó hadnagy urat, ő elmondta az álláspontját. Felhívtam Kiss Róbertet a Kisherceg Kft.-től, aki ért hozzá, és ő felvilágosított. Két fontos tételről van szó. A villámhárítót olyan műszaki állapotba kell hozni, hogy az működésképes állapotba kerüljön, mivel most nem szabályos. Jelenleg a hattúnyakon nincs is. A javítás könnyebb eset lett volna, de így, egybe kell kötni a kettőt. Azon kívül van egy olyan feltárás, hogy az iskola és a tornaterem nem egy kapcsolóról van, nem egy kapcsolóval lehet áramtalanítani. Ez egy sarkalatos probléma, ha valami 15 évig jó volt, most miért nem jó? A villámhárító jó volt, most nem jó. Én úgy gondolom, hogy nekem ebbe a dologba most nem szabad bele állni, felelősöket keresni, mivel én abból nem jövök ki jól, csak rosszabbul. Másfél hetet vártam a Kisherceg Kft. árajánlatára, ezután kihívtam őket, hogy pontosítsunk, mert az, ami a leírásban volt az árajánlatban, az nem volt valós, így kihívtam újra. Személyes megbeszélés alapján megállapítottuk és megerősítettük azt a gondolatot, hogy jóindulatúan, mind a ketten jó irányba haladunk, új árajánlatot kértem. Ez az árajánlat 1 600 000 forintról szól. Az önkormányzatnak nincs tervezett pénze erre. A napirendi pont szerint itt most felkérem a képviselő-testületet, hogy tud-e megoldást? Erre javaslatot tegyetek. Felhívtam Szántó Zsófit és Szentgyörgyi Szabolcsot, mert vannak még hiányosságok, de ebben sem a képviselők, akik átvették, sem én nem tudunk beavatkozni, nincs szakértelmünk. A műszaki ellenőrnek kellett volna tudni ezeket a dolgokat, akkor kellett volna közölni az ellenőrrel ezeket a hiányosságokat. Mi csak átvettük a dolgokat. Én a Zsófinak írtam e-mailt, készséges volt a dolgokban és elmondta, hogy mit lehet tenni ebbe az esetben. Lehet még erre keresni vállalkozót a javított villámhárítóra, de erre nincs időnk. Meg kell csinálni, és ahogy készül, közben meg kell nézni a jótállást, hogy pontosan mi van benne. Ha a munkálatokat elvégzi a Kisherceg Kft., akkor készséggel áll rendelkezésre a részletekben való havi kifizetéshez. Mindenki azon van, hogy létrejöjjön a javítás és a hiányosságok pótlása. Egy biztos, hogy tűzvédelmi szempontból csak egy kapcsolón lehet az iskola és a sportcsarnok, nem lehet külön hattúnyakon. Dióhéjban ennyit tudnék elmondani erről a dologról, tehát két árajánlatot kellett kérnem, nem mondom, hogy kifutattunk az időből, de igyekezni kell. Majd három árajánlatból kell a testületnek eldönteni a nyertes kivitelezőt. Az üzem behelyezési jegyzőkönyvet tudtuk pótolni, az rendben van. Ez arról szól, hogy a napelemet rákapcsoltuk a rendszerre. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólását. Átadom a szót Takácsné Mészáros Mária képviselőnek.

Takácsné Mészáros Mária képviselő: Látom, hogy többször elmondja a polgármester úr, hogy sürges az idő. A múlt heti testületi ülésről én nem tudtam. Kedden tudtam meg. Ma kaptunk egy levelet, hogy ismét meghív minket egy újabb testületi ülésre, melyben leírja, hogy az SZMSZ-ben szabályozva van a rendkívüli testületi ülés. Rendkívüli testületi ülést kezdeményezhet halaszthatatlan ügyben a polgármester. Most a polgármester úr szavait idézem, a hatóságokkal a jó kapcsolatot nem szabad kockára tenni a határidők elmulasztásával. Az SZMSZ azt is leírja, hogy a rendkívüli ülésre szóló meghívót 24 órával előtte kézbesíteni kell. Én a szerdai testületi ülés anyagát kedden este 18.00 órakor kaptam meg, nem volt benne a 24 órában. Én jeleztem, hogy a másnapi ülésen nem tudok részt venni. Úgyszintén Hovanecz István képviselő úr is 300 km-re volt Cserhátsuránytól, ez nem a mi hibánk.

Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Takácsné Mészáros Mária képviselő: Mi is szeretnénk jó kapcsolatokat a hatóságokkal. A másik, hogy január 27-én volt a nyilatkozattételre a felszólítás, akkor volt az ellenőrzés. Február 28-án hatósági eljárást indítottak, a mai napon május 05-ét írunk, miért várt eddig az ügy? Miért ilyen sürgős, eddig nem volt?

Katulin Károly polgármester: Köszönöm szépen. Megfigyeltem, hogy vannak olyan képviselő-testületi tagok, akik beleállnak egy dologba úgy, hogy próbálják lejáratni a polgármestert. Én ezt a felszólító levelet, próbáltam, nem próbáltam, hanem csináltam, hogy mindenkivel felvettem a kapcsolatot, előkészítettem, ezért én vagyok a felelős. Előkészítettem a képviselő-testület elé, túl vagyok árajánlatokon és megbeszéléseken, hogy tudjam felétek közölni a tényeket. A múlt héten lehetett volna már a képviselő-testületi ülés, mert készen volt az anyag, mindenféle árajánlatokon túl vagyok, és testületi ülésen közlöm az anyagot veletek. Ha visszaszámoljuk a 45 napot, ott kértem a hatóságot, hogy beszéljünk meg, ami képlékeny, azt nem fogom a képviselő-testület elé vinni. Csak a tényeket, konkrétumokat fogok közölni veletek. Tárgyaltam velük, tehát május 13-án telik le 45 napos, és a 60 napos pedig május 28-án fog letelni. Elmondom, hogy mivel próbálkoztam, ezek mind napok, én vagyok a felelős érte, hogy kész anyagot elétek tudjak tenni. A Kisherceg Kft.-nek jeleztem, hogy hogyan lehetne, hogy az iskola is hozzájáruljon. Az ügyvédek azt válaszolták, hogy sajnos az a szerződés, a jelenlegi, alkalmatlan arra, hogy a Váci Egyházmegye hozzájáruljon ehhez. Minél előbb kellene ezt megoldani, a következő napirendben majd elmondom. Nem tudtuk behozni azt a segítséget, amit úgy éreztük, hogy talán kellett volna. Tehát egyet oldottunk meg, az üzembe helyezési jegyzőkönyv, az kész van. Két témában kell helytállni, a villámhárító és a kapcsoló területén. Átadom a szót Takácsné Mészáros Mária képviselőnek.

Takácsné Mészáros Mária képviselő: Nem tudom, hogy a polgármester úr mit talál lejáratónak, de ebben a levélben semmi lejárató nem volt. Üldözési mániája van. Itt most megint az van, hogy mi nem jöttük el a testületi ülésre, a képviselő-testület nem végzi el a munkáját. Ha 24 órával előbb jön az értesítés, akkor mi is jobban tudunk alkalmazkodni. Nem éretem, hogy miért jött az e-mail. Lehet, hogy tárgyalások voltak, de azért február 28-ától már erre nem tudok mit mondani, pénz nélkül? Az e-mail-eket kicsit jobban nyomon kellene követni, minden az utolsó percben van. Nincs ötletem a megoldásra pénz nélkül.

Katulin Károly polgármester: Most ötletet nem kell adni, elég hétfőig, de ha képviselők azt mondják, nem tudunk ötletet 2-3 napon belül, nyugodtan mondjátok, majd kitalálunk valamit, nem lesz katasztrófa helyzet. Én úgy gondoltam, hogy egy-két képviselő el tud jönni, és hárman majd megoldjuk, határozatképesek leszünk, de ez nem jött össze. A Kisherceg Kft. meg tudja oldani, ha ma megrendelem tőlük, ha úgy döntünk. Ők partnerek a részletfizetésben is. Nem lehet ezt húzni, halasztani. Úgy kell gondolkodni, hogy ezt el kell indítani. Nem akadt el semmi. A lényeg az, hogy a mai napra, vagyis a múlt hétre alakult ki, hogy meg tudunk oldani mindent. Most jött össze minden, mindenkinek jó és elő van készítve a döntésre.

Katulin Károly polgármester: Van-e még hozzászólás? Nincs. Kérem, aki az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Katulin Károly polgármester: Megállapítom, hogy Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal

meghozza az alábbi határozatot:

45/2022. (V. 05.) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „*Tájékoztatás a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6-11/2022. ált. számú hatósági figyelmeztetéséről és kötelezéséről*” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6-11/2022. ált. számú hatósági figyelmeztetését és kötelezését megismerte és tudomásul vette.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabálytalanságok megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket végrehajtására.

Felelős: Katulin Károly polgármester

Határidő: azonnal

3. Vállalkozási szerződés kötése a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft.-vel

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 3. melléklete -

Katulin Károly polgármester: Kérem, aki az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatnak megfelelően egyetért azzal, hogy Cserhátsurány Község Önkormányzata a Kisherceg Tűz-és Munkavédelmi Kft.-vel vállalkozási szerződést kössön, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Katulin Károly polgármester: Megállapítom, hogy Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal

meghozza az alábbi határozatot:

Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

46/2022. (V. 05.) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „*Vállalkozási szerződés kötése a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft.-vel*” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Cserhátsurány Község Önkormányzata (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.), mint ajánlatkérő által indított beszerzési eljárásban a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. (3163 Karancsság, Kossuth út 58.) ajánlattevőt nyertesnek kihirdeti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével vállalkozási szerződést kössön.

INDOKOLÁS

A Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. (3163 Karancsság, Kossuth út 58.) benyújtott ajánlata érvényes, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette a beszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában.

Felelős: Katulin Károly polgármester
Határidő: azonnal

Katulin Károly polgármester: Továbbá a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon utána, hogy Bóta Bernadett tagintézmény-vezető a felújítás előtti villámvédelmi jegyzőkönyv tanulmányozására, átnézésben a sportszarnokkal és az iskolával kapcsolatban, továbbá felveszi a kapcsolatot a kivitelezővel a jótállással kapcsolatban a villámvédelmi feladatok ügyében, mert a képviselő-testület úgy érzi, nem megfelelő munkát végeztek a villámvédelmi feladatok kapcsán. A Kisherceg Kft.-vel fel kell venni a kapcsolatot a munkálatok elindítására és egyben tárgyalni a fizetési mód lehetőségeiről.

Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező kérdés, hozzászólás egyéb észrevétel

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás, egyéb észrevétel nem érkezett

Katulin Károly polgármester: Valamennyi napirendi pontot megtárgyaltunk. Köszönöm a képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelentek részvételét. Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület ülését bezarom.



Katulin Károly
polgármester

Jusztin Eleonóra
jegyzőkönyv hitelesítő
alpolgármester

k.m.f.

Petrás Judit
jegyző

Hovanecz István
jegyzőkönyv hitelesítő
képviselő



JELENLÉTI ÍV

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. május 05. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Tanácskozási és szavazati joggal jelen van:

1. Katulin Károly polgármester
2. Jusztin Eleonóra alpolgármester
3. Hovanecz István képviselő
4. Suhaj Kitti Mária képviselő
5. Takácsné Mészáros Mária képviselő




Tanácskozási joggal jelen van:

1. Petrás Judit jegyző



CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TESTÜLETI ANYAG



Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 05-ei rendkívüli ülésére



**Cserhátsurány Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany

MEGHÍVÓ

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2022. május 05. (csütörtök) 17.00 órára

összehívom,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Cserhátsurány Község Önkormányzata (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.)

Napirendi javaslat:

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

1. NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívás megtárgyalása

Előterjesztő: Petrás Judit jegyző

**2. Tájékoztatás a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6-11/2022. ált.
számú hatósági figyelmeztetéséről és kötelezéséről**

Előterjesztő: Katulin Károly polgármester

3. Vállalkozási szerződés kötése a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft.-vel

Előterjesztő: Katulin Károly polgármester

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező kérdés, hozzászólás, egyéb észrevétel

Kelt: Cserhátsurány, 2022. május 04.



Katulin Károly
Cserhátsurány Község Önkormányzata
polgármester



Cserháturány Község Önkormányzata

2676 Cserháturány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2022. május 05-ei rendkívüli ülésére

1. Napirend: NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívás
megtárgyalása

Előterjesztés típusa: írásbeli

Előterjesztő: Petrás Judit jegyző

Készítette: Petrás Judit jegyző

A képviselő-testület a javaslat megtárgyalása során nyílt ☒
zárt ☐ ülést tart.

A képviselő-testület döntése határozat ☒
rendelet ☐


A képviselő-testület a döntést nyílt ☒
titkos ☐ szavazással hozza.

A javaslat elfogadásához egyszerű ☒
minősített ☐ többség szükséges.

A javaslat elfogadásához név szerinti szavazás szükséges ☐
nem szükséges ☒



Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel!
Petrás Judit s.k. jegyző





**Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: 06/35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (4) bekezdésben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva törvényességi felhívással élt, mivel Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelete nem került közzétételre a Nemzeti Jogszabálytár felületén, valamint az 5., 7-9 számú rendeletek is hiányoztak.

A Kormányhivatal NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívása az írásbeli előterjesztésben teljes terjedelmével megtalálható.

A Kormányhivatal 2022. május 16. napjáig kérte, hogy a felhívásban foglaltak elfogadásáról, esetleges egyet nem értéséről és annak indokáról, valamint a megtett intézkedésekről (rendelet közzététele) tájékoztatást kapjon.

Tájékoztatam a képviselő-testületet, hogy a fent hivatkozott számú törvényességi felhívásban megállapított hiányosságok 2022. április 21. napján megszüntetésre kerültek, amellyel egyidejűleg a Kormányhivatal tájékoztatása is megtörtént.

Kérem a képviselő-testületet az NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívás megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Kelt: Cserhátsurány, 2022. május 03.



Petrás Judit

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

 /2022. (V.) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte az „NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívás megtárgyalása” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület úgy határoz, hogy az NO/TFO/157-49/2022. számú törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törvényességi felhívás elfogadásáról a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályát tájékoztassa.

Felelős: Petrás Judit jegyző

Határidő: 2022. május 16.



NÓGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: NO/TFO/ 157-49 /2022.

Ügyintéző: Kaszás Liliána

Telefon: 32/620-736

E-mail: hajas.liliana@nograd.gov.hu

Tárgy: Törvényességi felhívás

Katulín Károly
Polgármester úr útján

Cserhátsurány Község Önkormányzata
képviselő-testülete részére

Petrás Judit
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője részére

Cserhátsurány

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Jegyző Asszony!

Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (4) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörben eljárva, az alábbi

törvényességi felhívással élek:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Mötv. 51. §-a értelmében:

- (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.
- (2) Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni. A saját honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is közzéteszi. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A jegyző kormányrendeletben meghatározottak szerint gondoskodik az önkormányzati rendelet kormányhivatal részére történő megküldéséről.

Hatósági Főosztály

Törvényességi Felügyeleti Osztály

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Tel: (32) 620-735, Fax: (32) 620-196, e-mail: torvenyesseg@nograd.gov.hu

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 4/A. §-a alapján a jegyző a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által működtetett Integrált Jogalkotási Rendszer igénybevételével gondoskodik az önkormányzati rendelet kihirdetését követő öt munkanapon belül az önkormányzati rendelet és valamennyi időállapot szerinti egységes szerkezetű szöveg Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételéről.

Fent hivatkozott jogszabályokkal ellentétben, Cserhátsurány Község Önkormányzata képviselő-testületének 2021. évben a zárszámadásról szóló rendelete nem került közzétételre a Nemzeti Jogszabálytár felületén, valamint az 5., 7-9. számú rendeletek is hiányoznak.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdésében foglaltak alapján felhívom, hogy a törvényességi felhívás elfogadásáról (határozat formájában), esetleges egyet nem értéséről és annak indokáról, valamint a megtett intézkedésekről (rendelet közzététele)

2022. május 16. napjáig

írásban tájékoztasson.

A rendelet vizsgálata során észlelt jogszabálysértések megszüntetése érdekében a korábban kibocsátott NO/TFO/10-162/2021. iktatószámú törvényességi felhívásra a megtett intézkedésről vagy egyet nem értésről a Kormányhivatal tájékoztatást nem kapott. Tájékoztatom, hogy jelen törvényességi felhívás ismételt eredménytelensége esetén a Kormányhivatal az Mötv. 132. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásával fog eljárni.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a törvényességi felhívás eredménytelen, ha az érintett

- a) a törvényességi felhívásban foglalt határidő lejártáig nem tesz intézkedést a jogszabálysértés megszüntetése érdekében,
- b) által a törvényességi felhívásban foglaltak alapján tett intézkedés nem szünteti meg a jogszabálysértést, vagy újabb jogszabálysértést idéz elő,
- c) nem ért egyet a törvényességi felhívásban foglaltakkal, és az erről szóló tájékoztatást követően a fővárosi és megyei kormányhivatal megítélése szerint a jogszabálysértés továbbra is fennáll,
- d) a törvényességi felhívásban foglalt határidő lejártáig a fővárosi és megyei kormányhivatalt nem tájékoztatja.

Salgótarján, 2022. április 13.

Tisztelettel:

dr. Szabó Sándor kormány megbízott
nevében és megbízásából:

 **Barányiné Márton Melinda**
osztályvezető





**Cserhátsurány Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2022. május 05-ei rendkívüli ülésének 2. számú, a „Tájékoztatás a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6-11/2022. ált. számú hatósági figyelmeztetéséről és kötelezéséről” című napirendi ponthoz az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés áttekintésére és a határozati javaslat elfogadására!

Kelt: Cserhátsurány, 2022. május 03.



Katulin Károly
Cserhátsurány Község Önkormányzata
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

___/2022. (V. __) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „Tájékoztatás a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6-11/2022. ált. számú hatósági figyelmeztetéséről és kötelezéséről” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6-11/2022. ált. számú hatósági figyelmeztetését és kötelezését megismerte és tudomásul vette.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabálytalanságok megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket végrehajtására.

Felelős: Katulin Károly polgármester
Határidő: azonnal

Cserhátsurányi Község
Önkormányzati Hivatala
2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSÁGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

2022. 03. 28.

IKT. SZÁM: 05/220-6/2022	
TÁRGY:	
ELŐZETES	MEGJEGYZÉS
ELŐZETES	
Kérelm	

Tárgy: Hatósági figyelmeztetés és kötelezés
szabálytalanságok megszüntetésére
Hiv. szám: -
Ügyintézőjük: -
Ügyintéző: Kecskés Bence t.ú. főhadnagy
Telefon: 70/390-0444
E-mail: balassagyarmatkk.ho@katved.gov.hu

HATÁROZAT

A Cserhátsurány Község Önkormányzatát (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.) (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi szabályok megsértése miatt

figyelmeztetem,

és az alábbi szabálytalanságok megjelölt határidőn belüli megszüntetésére, és annak a tűzvédelmi hatóság felé történő igazolására

kötelezem:

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szent István Tagiskolája (2676 Cserhátsurány, Szabadság út 28.) vonatkozásában

1. A villamos berendezések tűzvédelmi megfelelőségét az egész épületre vonatkozóan (az iskola épülete, a tornaterem, valamint az ezeket összekötő tornatermi folyosó) igazolja!
2. A villámvédelmi rendszer megfelelőségét a teljes épületegyüttes (az iskola épülete, a tornaterem, valamint az ezeket összekötő tornatermi folyosó) vonatkozásában igazolja!
3. Az épületegyüttes egy helyről történő tűzeseti leválasztását biztosítsa!

Határidő: Az 1., 2. pont tekintetében a kézhezvételt követő 45. nap, a 3. pont tekintetében a kézhezvételt követő 60. nap.

Az igazolás módja: írásban a <https://ugyfelportal.katved.gov.hu/> címen elérhető Integrált Hatósági Rendszer (IHR) Ügyfélportálján keresztül, annak üzemképtelensége esetén Hivatali kapun keresztül, a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség címére.

Figyelmeztetem, amennyiben a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telik el, hatóságom hivatalból eljárást indít, mely során a kötelezettel szemben tűzvédelmi bírság szabható ki.

A határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz címzett, hatóságomhoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a

döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A határozat elleni fellebbezés 5.000 forint, melyet a fellebbezési iraton illetékbélyeggel a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú Eljárási illetékbevételei számlára átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint az ügyszám feltüntetésével kell megfizetni. Ha a fellebbezésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja, vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

INDOKOLÁS

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (a továbbiakban: Kirendeltség) a Cserhátsurány Község Önkormányzata (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.) tulajdonában lévő 2676 Cserhátsurány, Szabadság út 28. szám alatti Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szent István Tagiskolája területén 2022. január 25-én átfogó tűzvédelmi ellenőrzést hajtott végre. Az ellenőrzésen Bóta Bernadett Éva, tagintézmény-vezető vett részt.

A tűzvédelmi szabálytalanságokkal kapcsolatban a Kirendeltség 2022. január 27-én nyilatkozattételre szólította fel, mind az iskolát fenntartó Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságát (2600 Vác, Mígazzi Kristóf tér 1.), mind pedig az ingatlan tulajdoni jogával rendelkező Cserhátsurány Község Önkormányzatát (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.).

A Kirendeltség felé megtett nyilatkozatok alapján a Kirendeltség 2022. február 28-án hivatalból hatósági eljárás indított tűzvédelmi szabálytalanságok, hiányosságok ügyében.

Az ellenőrzés során az alábbi szabálytalanságok, hiányosságok kerültek megállapításra:

ad.1./ A kifestőszűrtű, erősáramú villamos berendezés időszakos tűzvédelmi megfelelőségét igazoló dokumentumát a helyszíni ellenőrzés során bemutatták, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján a felülvizsgáló a tornatermet, valamint a tornatermi folyosót nem vizsgálta, azok tűzvédelmi megfelelősége nem igazolt.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tűzvédelmi törvény) 18. § (1) bekezdése alapján „a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.”

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 277. § (1) bekezdése alapján a villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat

a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott hatánapig megszüntetetti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

Az Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás témakörű 12.4:2021.07.15. azonosítószámú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 8.2.1. számú fejezeteinek előírásai alapján a különböző létesítmények és építmények kifestésűtségu erősáramú villamos berendezéseinek szabványos állapotát (tűzvédelmi szempontból is) jogszabályban előírt rendszeres időszakonként vizsgálja felül a jogosult személy.

ad.2./ Az iskola épületén, a tornatermi folyosó épületrészen, valamint a tornateremi épületen egybefüggő villámvédelmi rendszer van kiépítve. Az épület villámvédelmi rendszerének időszakos tűzvédelmi megfeleléségu igazoló dokumentációját a helyszíni ellenőrzés során bemutatták, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján a felülvizsgáló a tornatermen, valamint a tornatermi folyosó épületén lévő villámvédelmi rendszert nem vizsgálta, azon részek - és így egybefüggően az egész épület - villámvédelmi megfeleléségu nem igazolt.

Az OTSZ 280. § (2) bekezdése alapján a nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadter esetén legalább 3 évenként, **egyéb esetben legalább 6 évenként**, a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, **felül kell vizsgáltatni** és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott hatánapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

ad.3./ A helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy az egész épület egy helyről, egy mozdulattal az elektromos hálózatról nem választható le. Az egész épület két külön helyen lévő tűzeseti főkapcsoló egyidejű lekapcsolásával lehet teljesen az elektromos hálózatról leválasztani.

A 36220/6-1/2022.ált. számú helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben a tűzeseti főkapcsoló kialakításával kapcsolatban a tagintézmény-vezető a következő nyilatkozatot tette: „A tornatermi épületrész külső homlokzatán 2020. tavaszán lett kiépítve egy áramtalanító főkapcsoló, az épületben egyéb elektromos felújításról nincs tudomásunk. (kivéve: napelemes rendszer)”

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tűzvédelmi törvény) 18. § (1) bekezdése alapján „a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.”

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 135. § (1) bekezdése alapján „Az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen.”

A Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelme témakörű 7.4:2020.01.22. azonosítószámú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 6.1.2.2 számú fejezeteinek előírásai alapján:

„A tűzeseti főkapcsolók elhelyezése megfelelő, ha

- a) olyan helyen vannak elhelyezve, amely az építményben kialakuló tűz esetén a beavatkozó tűzoltó számára jól megközelíthető, és
- b) olyan magasságban vannak elhelyezve, hogy működtetésük a beavatkozó tűzoltó számára segédeszköz (pl. létra) nélkül lehetséges, és
- c) egymás közelében vannak elhelyezve úgy, hogy az építmény (vagy építmény- rész) tűzeseti lekapcsolása áttekinthető módon elvégezhető. (Megjegyzés 2: Az egymás közelében, áttekinthető módon történő elhelyezést úgy kell értelmezni, hogy a tűzeseti kapcsolók helyzetét (a lekapcsolás pillanatnyi állapotát) a beavatkozó tűzoltó képes legyen anélkül átlátni, hogy közben helyzetet kellene változtatnia)”

A létesítmények esetében a villamos berendezések központi leválasztásának biztosítását a korábbi tűzvédelmi követelményeket meghatározó jogszabályok is előírták.

A hatósági ellenőrzés szabályait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 98–102. §-a határozza meg.

Az Ákr. 101. § (1) bekezdés a) pontja alapján, ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást.

Az Ákr. 104. § (3) bekezdése a) pontja alapján: „A hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az ismert ügyfelet a hatóság értesíti. Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt, vagy az eljárást megszünteti”

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.) 2. § (1) és (2) bekezdései alapján a közigazgatási szabályszegésért való felelősség megállapítása esetén a közigazgatási hatóság közigazgatási szankciót alkalmaz. Közigazgatási szankciót azzal a természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben lehet alkalmazni, akinek, illetve amelynek a közigazgatási szabályszegésért való felelősségét a közigazgatási hatóság megállapította.

A Tűzvédelmi törvény 11.§ (1) d) pontja szerint kötelezettségeiket megsértőkkel szemben figyelmeztetést alkalmaz, vagy tűzvédelmi bírságot szab ki.

A Szankciótörvény 2. § (3) bekezdés a) pontja alapján közigazgatási szabályszegés esetén közigazgatási szankcióként figyelmeztetés alkalmazható.

A szankció törvény 6 § (3) és (4) bekezdései szerint figyelmeztetés alkalmazásának akkor van helye, ha közigazgatási szabályszegés elkövetése miatt más szankció nem alkalmazható, vagy ha a közigazgatási szabályszegés az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható, valamint ha a közigazgatási szabályszegést elkövető ügyféllel szemben az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, és a kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz

A felhívásban meghatározott kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményről a szankció törvény 9.§ (2) bekezdése, tűzvédelmi törvény 11.§, valamint a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet) 1. melléklete alapján adtam tájékoztatást.

Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapul.

Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

Határozatom az Ákr. 80. § (1) bekezdésén, valamint a Tűzvédelmi törvény 11. § (1) bekezdés d) pontján alapul. Hatáskörömet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az Ákr. 116. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a rendvédelmi szerv helyi szervének határozata ellen fellebbezésnek van helye, melyet az Ákr. 118. § (3) bekezdése szerint a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. A fellebbezés elbírálására a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogosult. A fellebbezési eljárásra az Ákr. 116-119. §-a az irányadó. A fellebbezési illeték összegét és befizetésének módját az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése és 73. § (1) bekezdése határozza meg.

Kelt: Balassagyarmat, *elektronikus bélyegző szerint*

Okolenszki Gábor *tű. alezredes*
kirendeltségvezető

Melléklet: -
Terjedelem: 5 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: Irattár (elektronikusan)
Cserhátsurány Község Önkormányzata (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.)(biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali Kapu)

Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. ☒; 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1.
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555
E-mail: balassagyarmatkk.tit@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító: 314539318

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36220/6-11/2022.ált.



Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2022. május 05-ei rendkívüli ülésére

3. Napirend: **Vállalkozási szerződés kötése a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft.-vel**

Előterjesztés típusa: **írásbeli**

Előterjesztő: **Katulin Károly polgármester**

Készítette: **Petrás Judit jegyző**

A képviselő-testület a javaslat megtárgyalása során

nyílt
☒

zárt
☐

ülést tart.

A képviselő-testület döntése

határozat
☒

rendelet
☐

A képviselő-testület a döntést

nyílt
☒

titkos
☐

szavazással hozza.

A javaslat elfogadásához

egyszerű
☒

minősített
☐

többség szükséges.

A javaslat elfogadásához név szerinti szavazás

szükséges
☐

nem szükséges
☒

Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel!
Petrás Judit s.k. jegyző





**Cserháturány Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

2676 Cserháturány, Petőfi út 3.

Telefon: +36-35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2022. május 05-ei rendkívüli ülésének 3. számú, a „Vállalkozási szerződés kötése a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft.-vel” című napirendi ponthoz az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés áttekintésére és a határozati javaslat elfogadására!

Kelt: Cserháturány, 2022. május 03.




Katulin Károly
Cserháturány Község Önkormányzata
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

____/2022. (V. ____) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „*Vállalkozási szerződés kötése a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft.-vel*” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Cserhátsurány Község Önkormányzata (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.), mint ajánlatkérő által indított beszerzési eljárásban a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. (3163 Karancsság, Kossuth út 58.) ajánlattevőt nyertesnek kihirdeti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével vállalkozási szerződést kössön.

INDOKOLÁS

A Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. (3163 Karancsság, Kossuth út 58.) benyújtott ajánlata érvényes, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette a beszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában.

Felelős: Katulin Károly polgármester
Határidő: azonnal

Tárgy **Ajánlat megküldése**
Feladó Kiss Herczeg <kisherceg105@gmail.com>
Címzett <polgarmester@cserhatsurany.hu>
Dátum 2022-04-21 12:46

- Árajánlat tűzvédelmi feladatok.pdf(~581 KB)
- Árajánlat villámvédelem.pdf(~590 KB)

Tisztelt Katulin Károly Polgármester úr!

Mellékelten megküldjük a katasztrófavédelmi ellenőrzés során feltárt hibákra vonatkozó ajánlatunkat.

--
Üdvözlettel:

Balcza Tünde
ügyintéző

Kisherceg
Tűz-és Munkavédelmi Kft.
3163 Karancsság, Kossuth út 58.
www.kishercegtuzvedelem.hu
Tel/fax: 06-32-418-474; mobil: 06-20-210-4065

Cserhatsurányi körös Önkormányzat 2876 Cserhatsurány, Kossuth út 58. BRNY 100
--

2022. 04. 22

Időpont: 05/220-7/2022
Előadó: Katulin
Ellenőrző: Katulin



Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Please consider the environment before printing this email.



Kisherceg Tűz és Munkavédelmi Kft.

3163 Karancsság, Kossuth út 58.

TEL/FAX: 06-32-418-474; Mobil: 06 20/210-4065; E-mail: kisherceg105@gmail.com

Cserhátsurány Község Önkormányzat
Katulin Károly Polgármester

Cserhátsurány

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Az NMKI Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6/2022 ált. ikt. számú hatósági figyelmeztetés tárgyú határozat hiányosságainak megszüntetésére Cégünk az alábbi árajánlatot adja, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Cserhátsurány Szabadság út 28. szám, és a Szabadság út 30. szám alatt lévő épületek, és az összekötő folyosó hiányosságainak kijavítására vonatkozóan:

1. Főépület egy helyről történő áramtalanítása, tornaterem és a folyosó elektromos javításának elvégzése, tűzvédelmi megfelelőségének igazolása

- Anyagköltség: 242.000 Ft + Áfa
- Munkadíj: 230.000 Ft + Áfa

2. Napelemrendszer üzembe helyezését cégünk nem tudja vállalni.

3. TVSz kiürítésszámítás (tornaterem) 15.000 Ft + Áfa

Fenti árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!

A Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. kijelenti, hogy jogosult megnevezett tevékenységek végzésére, megfelelő végzettséggel rendelkezik, és az általa elvégzett feladatok szakmai helyességéért garanciát vállal.

Karancsság, 2022. április 20.

Üdvözlettel:

Herczeg Zoltán
ügyvezető

Kisherceg
Tűz- és Munkavédelmi Kft.
3163 Karancsság, Kossuth út 58.
Adószám: 25038947
Cégjegyzékszám: 12-06-000117
Tel: +36 32-418-474



Kisherceg

Tűz- és Munkavédelmi Kft.

3163 Karancsság, Kossuth út 58.

Tel/Fax: 06-32-418-474; Mobil: 06-20-210-4065, mail.: kisherceg105@gmail.com



Kisherceg Tűz és Munkavédelmi Kft.

3163 Karancsság, Kossuth út 58.

TEL/FAX: 06-32-418-474; Mobil: 06 20/210-4065; E-mail: kisherceg105@gmail.com

Cserhátsurány Község Önkormányzat
Katulin Károly Polgármester

Cserhátsurány

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Az NMKI Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36220/6/2022 ált. ikt. számú hatósági figyelmeztetés tárgyú határozat hiányosságainak megszüntetésére Cégünk az alábbi árajánlatot adja, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Cserhátsurány Szabadság út 28. szám és a Szabadság út 30. szám alatt lévő épületek, villámvédelmi megfelelőségének igazolására, a tornaterem és tornatermi folyosó vonatkozásában.

- Anyagköltség: 415.000 Ft+ÁFA
- Munkadíj, emelőkosárhasználat: 380.000 Ft+ÁFA

Fenti árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!

A Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. kijelenti, hogy jogosult megnevezett tevékenységek végzésére, megfelelő végzettséggel rendelkezik, és az általa elvégzett feladatok szakmai helyességéért garanciát vállal.

Karancsság, 2022. április 20.

Üdvözzel:

Herczeg Zoltán
ügyvezető

Kisherceg
Tűz- és Munkavédelmi Kft.
3163 Karancsság, Kossuth út 58.
Adószám: 25032947
Cégjegyzéki szám: 12-02-000017
Számlázási cím: 3163 Karancsság, Kossuth út 58.
Tel: +36 32 418 474



Kisherceg

Tűz- és Munkavédelmi Kft.

3163 Karancsság, Kossuth út 58.

Tel/Fax: 06-32-418-474; Mobil: 06-20-210-4065, mail.: kisherceg105@gmail.com


Tárgy **Ajánlat**
Feladó Dorottya Kiss <piroprezent@gmail.com>
Címzett <polgarmester@cserhatsurany.hu>
Dátum 2022-04-21 12:57

- Ajánlat .pdf(~596 KB)
- Ajánlat villám.pdf(~629 KB)

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldjük ajánlatainkat.

Üdvözlettel:
Kiss Dorottya
ügyvezető



Piro Prezent Kft
3100 Salgótarján, Március 15 u. 16. fsz.1

adószám: 27309838-2-12

E-mail: piroprezent@gmail.com

Cserhátsurány Község Önkormányzat

Cserhátsurány

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Cím!

A Piro Prezent Kft. felelős vezetőjeként, a **Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium**, alatt lévő épületek, (tornaterem és tornatermi folyosó) **villámvédelmi megfelelőségének igazolására 850.000 Ft + Áfa** ajánlatot adjuk.

Salgótarján, 2022.04.20

Tisztelettel:

Kiss Dorottya
Kiss Dorottya
ügyvezető

Piro Prezent Kft.
3100 Salgótarján, Március 15. út 16/A/1
Adószám: 27309838-2-12
Cégjegyzékszám: 01-08-353245
Bsz.: 11741017-24155568

Piro Prezent Kft.
3100 Salgótarján, Március 15 u. 16. fsz.1

adószám: 27309838-2-12

E-mail: piroprezent@gmail.com

Cserhátsurány Község Önkormányzat

Cserhátsurány

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Cím!


A Piro Prezent Kft. felelős vezetőjeként, az alábbi ajánlatot teszem, a **Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban**, megállapított hibák kijavítására az alábbi ajánlatot adjuk:

Főépület egy helyről történő áramtalanítása, a tornaterem és a folyosó javítása, dokumentálása	
Munkadíj	237.800 Ft
Anyagköltség	258.500 Ft
Kiűritésszámitás (tornaterem)	23.000 Ft
Napelemlrendszer üzembe helyezése	nem tudjuk vállalni.

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

Salgótarján, 2022.04.20

Tisztelettel:


Kiss Dorottya

Piro Prezent Kft. ügyvezető
3100 Salgótarján, Március 15. u. 16/A/1
Adószám: 27309838-2-12
Cégjegyzékszám: 01-39-353245
Bsz: 11741017-24155586

Tárgy **Ajánlat**
Feladó Work Fire <salgosafety@gmail.com>
Címzett <polgarmester@cserhatsurany.hu>
Dátum 2022-04-21 13:25

- árajánlat Cs_surány villám.pdf(~329 KB)
- árajánlat Cs_surány.pdf(~548 KB)

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük árajánlatunkat.

Üdvözlettel:

Král Anikó
ügyvezető

Salgó Safety Kft.

3100 Salgótarján, Móricz Zsigmond út 16.
Telefon: +36 32/418-014

roundcube

Cserhátsurányi község Önkormányzat Hivatala 2676 Cserhátsurány, Patafi út 3.
Előadó:

2022. 04. 22.

Iktatási szám: CS/220-9/2022
Előadó:
Lap: 1/1
Előadó: Katalin

Salgó Safety Kft.

3100 Salgótarján, Dugél puszta 3.

Tel: 06 32/418-014 Mobil: 06 20/503-2870 E-mail: salgosafety@gmail.com



Cserhátsurány Község Önkormányzat
Katulin Károly Polgármester

Tárgy: Árajánlat

Cserhátsurány

Tisztelt Cím!

Hivatkozással, megkeresésükre, az alábbi ajánlatot adjuk a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban, a tornaterem és tornatermi folyosó villámvédelmének kialakítására:

Anyagköltség és munkadíj 857.000 Ft+ Áfa

Cégünk kijelenti, hogy jogosult megnevezett tevékenységek végzésére, megfelelő végzettséggel rendelkezik, és az általa elvégzett feladatok szakmai helyességéért garanciát vállal.

Salgótarján, 2022.04.20.

Tisztelettel:

Král Anikó
Salgó Safety Kft.
3100 Salgótarján, Dugél puszta 3
Asz : 26213776-2-12
Cg : 12-09-010072
Bsz : 55400187-16837102

Salgó Safety Kft.

3100 Salgótarján, Dugél puszta 3.

Tel: 06 32/418-014 Mobil: 06 20/503-2870 E-mail: salgosafety@gmail.com



Cserhátsurány Község Önkormányzat
Katulin Károly Polgármester

Tárgy: Árajánlat

Cserhátsurány

Tisztelt Cím!

Hivatkozással, megkeresésükre, az alábbi ajánlatot adjuk a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban (Katasztrófavédelmi ellenőrzésen talált hibák kijavítására), az alábbi ajánlatot adja:

Főépület egy helyről történő áramtalanítása, valamint a tornaterem és a tornatermi folyosó javításának elvégzése, tűzvédelmi megfelelőségének igazolása:

1. Anyagköltség:	259.000 Ft + Áfa
2. Munkadíj:	236.900 Ft + Áfa

Kiüritésszámitás (tornaterem) 25.000 Ft + Áfa

Napelemrendszer üzembe helyezését cégünk nem tudja vállalni

Cégünk kijelenti, hogy jogosult megnevezett tevékenységek végzésére, megfelelő végzettséggel rendelkezik, és az általa elvégzett feladatok szakmai helyességéért garanciát vállal.

Salgótarján, 2022.04.20.

Tisztelettel:

Král Anikó
Salgó Safety Kft.
3100 Salgótarján, Dugél puszta 3.
Asz.: 26213776-2-12
Cg: 12-09-010072
Bsz: 55400187-16827102